









Svarbi informacija GPS/GNSS imtuvų naudotojams

Primename, kad nuo 2016-01-01 Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdant geodezinę ir kartografinę veiklą ar kitą veiklą, kuriai reikia informacijos apie taškų normalinius aukščius ir kurie nustatomi taikant LitPOS paslaugas, turi būti naudojamas Lietuvos teritorijos geoido modelis LIT15G.

Trimble Access programinė įranga	
	<p>Kopijuojame LIT15G.GGF failą į Trimble valdiklio direktoriją: Computer\Trimble Navigation Limited xxx\Trimble Data\System Files</p>
	<p>Trimble Access >> Nustatymai</p>

	<p style="text-align: center;">TOPO >> Redag</p>
	<p style="text-align: center;">LKS94</p>
	<p style="text-align: center;">Rinktis iš bibliotekos >> Kitas</p>

	<p>Geoid modelis >> LIT15G</p>
	<p>Išsaugoti</p>
	<p>Priimti</p>



Pavadinimas	Dydis	Pakeistas	Failo viet
TOPO	1 kb (k...	12/31/2015	\Trimble D

Atgal

Atgal Naujas Importas Pervadinti Šalinti Redag

Atgal

Nustatymai

 Matavimų stiliai	 Šablonai	 Jungtis
 Kodų biblioteka	 Kalba	

x

Sistema paruošta darbui naudojant LIT15G geoido modelį

